

TERMÉK

MAGYAR

ProxerPort2 Glass

Exkluzív üveg-lengőszárnyas beléptető kapu

A P P 2 Ga , - M a a a a a . M
 a , a a a a .
 a a a a .
 A P P a a a a a
 Aa a a a , a a
 , a a a .
 T a , a
 a a a a a
 a a a a a . A a a
 a a a a a . A a a
 a 900 mm, illetve 1100 ,
 a a a . (E
 , 700-1200 , a a a
 1400-2200 mm a
 .) A ProxerPort2 Glass
 a a a , a
 a a .



Alaptípusai:

- **ProxerPort2 Glass:** a a kapu, 850mm-es a a , : 900 (a),
- **ProxerPort2H Glass:** a a kapu, , 1050 -es a a , : 1100 ,



- ProxerPort2 Glass-EXT: alkal a a
- ProxerPort2H Glass-EXT: alkal a a
- L a a a .E

Tulajdonságok:

- I a a
- A a , a
- B a a a , a
- K a a a
- T a a
- T a a , a
- a a a .35 / (a a 60 / perc)
- Va a a
- T
- CE a
- Ma a

Mechanikai méretek:

- a a a a a
- a a a

Felhasználási területek:

- I , a
- pultok
- bankok, stb.

Forma és variálhatóság:

K , , a a a a . Á a a kivitelben 1.4301 / KO33 a a , a a 10 -es kivitelben , a a a FIN8 . M a a a a , a

A LED a a , illetve piros X- a a a a . E / helyett a a a .

A a a a . Ka a a a a a , a a a a . A a a , a RAL A a a a

A kapu a a



. M , a a a a a a a , a a a a a a a a . T a : a a a a a a a , a a emre a a a a (vagy visszanyit, ha a a a a), a a . E a a a a a a a a .

Műszaki adatok:

- T : 12V DC
 - T : 3W (a 200W)
 - I : RS485, a : Ethernet IEE802, RS422, RS232
 - 2 a , a a a (a a)
 - : 0 C- +50 C-ig (-EXT -20 C- +50 C-ig)
 - T : -25 C- +60 C-ig
 - a a a a : a . 80%
 - T a a a a : a . 90%
 - F a a a : P E (Power Over Ethernet), Ethernet IEE802, RS485, Emmarine V4001, a a DIN 52290 a
- A1 fokozat

Opciók:

- B a :
 - RFID pr a
 - V a - a
 - QR- a
 - Ujjlenyomat- a
 - M a-olva stb.
- Ca P 2 a a : a ProxerPort 2 a a a kivitel
- V a a
- Wireless kapcsolat 54Mbit Wi-Fi,
- GPRS modem
- T
- A a a a/ a a
 - 1.4301 a rozsdamentes (alapkivitel)
 - 1.4301 a
 - a a a a
 - a a a (RAL a)
- vagy grafika , a ,
- T a a a a

- Egyedi kapufej egyedi a nak
- S

Opció: CardPort2 kártyaolvasó oszlop

A P P 2 a a a

a P a a

. A a a a

lehe , a . E

a a a a

P P 2 a a a a

a, a a . A

a .1 - a a

az a a , a a

a

A a P P 2 a a

a - LED a a

illetve piros X- a a

mutat szabad utat vagy a . E

A CardPort2 k a a a ProxerPort 2

kapu- a a rendelkezik,

a a a a a

a a, a a a

. A a a

ProxerP a a

, a csi



PROCONTROL






S a -




A ka a CCS2 a



F kivitel (aa)



H





b a




QR- a egyedi maga a , op





ProxerPort2 Glass méretrajz



ProxerPort2H Glass méretrajz

